

梓潼县人民医院
医护工作服、医用布类采购项目

项目编号：梓人医竞（2024）10 号

竞争性磋商文件

梓潼县人民医院
2024 年 5 月

第一章 磋商邀请

梓潼县人民医院拟对医护工作服、医用布类采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目基本情况

- 1、采购人：梓潼县人民医院
- 2、项目名称：医护工作服、医用布类采购
- 3、项目编号：梓人医竞（2024）10 号
- 4、采购内容：详见项目内容及其他商务要求。
- 5、项目预算：根据采购人实际需求的数量据实进行结算，每年不超政府采购限额。（分 2 次报价，第 1 次响应文件报价不得超过采购限价，第 2 次现场报价不得高于第 1 次响应文件报价，否则作为废标处理）

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 本项目不接受联合体投标；
8. 供应商必须是纺织品生产企业。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、获取磋商文件方式

自行下载。

五、报名时间及方式

1. 报名截止时间：2024 年 6 月 12 日 17：30。

2. 报名方式:

邮箱报名: 1815567173@qq.com(报名时上传公司资质压缩文件, 邮件名为: 医护工作服、医用布类报名文件+公司全称+联系人及电话)

六、响应文件递交时间及地点:

1. 响应文件均须提供正本一份, 副本二份, 按序左侧胶装, 每页加盖公司印章, 需用档案袋密封, 封装袋上注明公司及项目名称, 加盖公司鲜章。

2. 响应文件(密封)递交截止时间: 2024年6月17日 15:00(北京时间)

3. 递交地点: 梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件, 恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

4. 响应文件开启时间: 2024年6月17日 15:00(北京时间)。

5. 磋商地点: 梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

七、评审方法: 综合评分法。

八、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书, 成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

九、联系方式:

采购人: 梓潼县人民医院

地址: 梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联系人: 葛凯

联系电话: 0816-8267530

第二章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、采购清单及单价限价：

序号	名称	单位	规格尺寸（cm） 成品允许±5%偏差	采购限价 （元）	是否允许进口产品
1	病房被套	床	230*160	105	否
2	病房枕套	个	75*45	15	否
3	病房床罩	床	205*83*13	84	否
4	儿科被套	床	230*160	98	否
5	儿科床罩	床	206*88*12	82	否
6	儿科枕套	个	75*45	14	否
7	值班室被套	床	230*160	80	否
8	值班室床单	床	270*160	62	否
9	值班室枕套	个	75*45	11	否
10	垫棉絮 3 斤	床	200*90	55	否
11	枕芯	个	750g, 72*48	25	否
12	盖棉絮 5 斤	床	200*150	120	否
13	护士服（冬衣服+裤子）	套	长袖分体套装	80	否
14	120 护士服(夏衣服+裤子)	套	短袖分体套装	72	否
15	护士服（夏衣服+裤子）	套	短袖分体套装	70	否
16	工勤服（套装）	套	长袖分体套装	85	否
17	孕妇服（套装）	套	长袖分体套装	82	否
18	男医生工作服夏装	件	短袖白大褂	42	否
19	女医生工作服夏装	件	短袖白大褂	42	否
20	男医生工作服冬装	件	长袖白大褂	52	否
21	女医生工作服冬装	件	长袖白大褂	52	否
22	120 护士服(冬衣服+裤子)	套	长袖分体套装	82	否
23	病员服（套装）	套	长袖分体套装	60	否
24	油绿纱卡中单	张	250*150 双层	108	否
25	单层治疗巾	张	90*60 单层	12	否
26	油绿纱卡中单	张	220*100 单层	35	否
27	双层包布	张	100*100 双层	30	否
28	双层包布	张	120*120 双层	48	否

29	双层包布	张	240*120 双层	92	否
30	双层包布	张	170*140 双层	74	否
31	双层包布	张	280*170 双层	146	否
32	双层中单	张	360*230 双层	248	否
33	双层包布	张	60*60 双层	14.8	否
34	双层剖腹单	张	350*200 双层开洞	208	否
35	单层小洞巾	张	75*55, 单层开洞	11	否
36	双层大洞巾	张	170*150 单层开洞	40	否
37	油绿纱卡洗手衣裤	套	V 领套装	75	否
38	油绿纱卡手术衣	件	普通式	56	否
39	油绿纱卡手术衣	件	腹背式	65	否
40	护士鞋（气垫底）	双	头成牛皮，气垫鞋	75	否
41	约束带	个	23*12	5	否
42	湖蓝纱卡手术衣	件	普通式	65	否
43	隔离衣	件	普通式	56	否
44	洗手裙	件	短袖长装	40	否

备注：根据采购人实际需求的数量据实进行结算。

二、技术要求（以下要求应在技术应答表中进行应答）：

面料参数要求

病房被套	床	230*160	面料名称: 纱斜织物 面料规格: C32s 130*70 1. 纤维含量: 100%棉。 2. 耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 4 级 3. 耐湿摩擦色牢度: 经向: ≥ 4 级、纬向: ≥ 4 级 4. 织物密度(根/10cm): 经向: ≥ 510 、纬向: ≥ 275 ★. 婴幼儿纺织产品应符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准。 ★. 耐酸汗渍色牢度: 原样变色: ≥ 4 级、沾色(棉): ≥ 4 级、沾色(羊毛): ≥ 4 级 ★. 耐碱汗渍色牢度: 原样变色: ≥ 4 级、沾色(棉): ≥ 4 级、沾色(羊毛): ≥ 4 级 ★. 耐水色牢度: 原样变色: ≥ 4 级、沾色(棉): ≥ 4 级、沾色(羊毛): ≥ 4 级 ★. 耐干摩擦色牢度: 经向: ≥ 4 级、纬向: ≥ 4 级 ★. 耐唾液色牢度: 原样变色: ≥ 4 、沾色(棉): ≥ 4 级、沾色(羊毛): ≥ 4 级 ★. PH 值: 4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg): ≤ 20 、异味: 无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用
病房枕套	个	75*45	
病房床罩	床	205*83*13	

			★. 此纱斜织物经过≥ 50次洗涤（水洗标准 GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有$\geq 99\%$的抑菌率，检测方法:GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的（具有 CMA 或 CNAS 认证）第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件，并加盖投标人公章进行佐证。
儿科被套	床	230*160	面料名称：卡通平布
儿科床罩	床	206*88*12	面料规格：40s 133*72
儿科枕套	个	75*45	1. 纤维成分含棉：100%棉 2. 耐次氯酸盐漂白色牢度：≥ 4 级 3. 织物密度(根/10cm): 经向:523$\pm$5%、纬向:283$\pm$5% 4. 耐湿摩擦色牢度:经向：≥ 4 级、纬向：≥ 4 级 ★. 婴幼儿纺织产品应符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. ★. 耐干摩擦色牢度:经向：≥ 4 级、纬向：≥ 4 级 ★. 耐唾液色牢度:原样变色：≥ 4 级、沾色（棉）：≥ 4 级、沾色（羊毛）：≥ 4 级 ★. 耐水色牢:原样变色：≥ 4 级、沾色（棉）：≥ 4 级、沾色（羊毛）：≥ 4 级 ★. 耐酸汗渍色牢度:原样变色：≥ 4 级、沾色（棉）：≥ 4 级、沾色（羊毛）：≥ 4 级 ★. 耐碱汗渍色牢度:原样变色：≥ 4 级、沾色（棉）：≥ 4 级、沾色（羊毛）：≥ 4 级 ★. PH 值:4.0-7.5、甲醛含量 (mg/kg):≤ 20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg):禁用 ★. 此卡通平布面料经过≥ 50次洗涤（水洗标准 GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有$\geq 99\%$的抑菌率，检测方法:GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（CICC 21630） 白色念珠菌（ATCC 10231）

			枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的（具有CMA 或 CNAS 认证）第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件，并加盖投标人公章进行佐证。
值班室被套	床	230*160	面料名称：平布面料 面料规格：C21s 72*60
值班室床单	床	270*160	1. 纤维含量：100%棉。 2. 耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4 级
值班室枕头	个	75*45	3. 织物密度（根/10cm）：经向：≥283、纬向：≥236 4. 织物线密度：经向：21s±5%、纬向：21s±5% 5. 耐湿摩擦色牢度：经向：≥4 级、纬向：≥4 级 ★. 婴幼儿纺织产品应符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准。 ★. 耐干摩擦色牢度：经向：≥4 级、纬向：≥4 级 ★. 耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4 级、沾色（棉）：≥4 级、沾色（羊毛）：≥4 级 ★. 耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4 级、沾色（棉）：≥4 级、沾色（羊毛）：≥4 级 ★. 耐水色牢度：原样变色：≥4 级、沾色（棉）：≥4 级、沾色（羊毛）：≥4 级 ★. 耐唾液色牢度：原样变色：≥4 级、沾色（棉）：≥4 级、沾色（羊毛）：≥4 级 ★. PH 值：4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）：≤20、异味：无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 ★. 此平布面料经过≥50 次洗涤（水洗标准 GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99% 的抑菌率，检测方法：GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第 3 部分：振荡法。 菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的（具有CMA 或 CNAS 认证）第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件，并加盖投标人公章进行佐证。
垫棉絮 3 斤	床	200*90	等级：四级
枕芯	个	750g, 72*48	克重：≥700g

盖棉絮 5 斤	床	200*150	等级：一级
护士服 (冬衣服 +裤子)	套	长袖分体 套装	料名称: 护士冬季工作服面料 面料规格: C65/N35 45s*52s 178*107 1. 纤维成分含量(%): 锦纶 35±3、棉 65±3 2. 密度(根/10cm): 经向: 700±5、纬向: 420±5 3. 纱支(S): 经向: 45±3、纬向: 52±3 4. 克重(g/m²): 155±5 ★. PH 值: 4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg): ≤75、异味: 无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用 ★. 此护士冬季工作服面料经过≥50次洗涤(水洗标准 GB/T 20944.3-2008 10.1.2), 面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法: GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第3部分: 振荡法. 菌种名称及(菌种编码): 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 21630) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9372) 注: 以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的(具有 CMA 或 CNAS 认证) 第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件, 并加盖投标人公章进行佐证。
120 护士服(夏衣服+裤子)	套	短袖分体 套装	面料名称: 护士夏季工作服面料 面料规格: C75/T25 82s/2*42s 128*122 1. 纤维成分含量(%): 聚酯纤维 25±3、棉 75±3 2. 密度(根/10cm): 经向: 500±5、纬向: 480±5 3. 纱支(S): 经向: 82/2±3、纬向: 42 ±3 4. 克重(g/m²): 125±5 ★. PH 值: 4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg): ≤75、异味: 无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用 ★. 此护士夏季工作服面料经过≥50次洗涤(水洗标准 GB/T 20944.3-2008 10.1.2), 面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法: GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第3部分: 振荡法. 菌种名称及(菌种编码): 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)
护士服(夏衣服+裤子)	套	短袖分体 套装	
工勤服(套装)	套	长袖分体 套装	
孕妇服(套装)	套	长袖分体 套装	
男医生工作服夏装	件	短袖白大褂	
女医生工作服夏装	件	短袖白大褂	

			铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9372） 注：以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的（具有CMA 或 CNAS 认证）第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件，并加盖投标人公章进行佐证。
男医生工作服冬装	件	长袖白大褂	面料名称：医生冬季工作服面料 面料规格：C75/N25 54s/2*40s 172*97
女医生工作服冬装	件	长袖白大褂	1. 纤维成分含量(%)：锦纶 25±3、棉 75±3 2. 密度(根/10cm)：经向：675±5、纬向：380±5 3. 纱支(S)：经向：54/2±3、纬向：40±3 4. 克重(g/m2)：230±5 ★. PH 值：4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg)：≤75、异味：无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)：禁用 ★. 此医生冬季工作服面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率，检测方法：GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法。 菌种名称及（菌种编码）： 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9372） 注：以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的（具有CMA 或 CNAS 认证）第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件，并加盖投标人公章进行佐证。
120 护士服（冬衣服+裤子）	套	长袖分体套装	注：以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的（具有CMA 或 CNAS 认证）第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件，并加盖投标人公章进行佐证。

病员服 (套装)	套	长袖分体 套装	面料名称: 纱绢织物 面料规格: C21s 100*54 1. 纤维含量: 100%棉 2. 耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 4 级 3. 耐湿摩擦色牢度: 经向: ≥ 4 级、纬向: ≥ 4 级 4. 织物密度(根/10cm): 经向: ≥ 393、纬向: ≥ 212 5. 织物线密度: 经向: $21s \pm 5\%$、纬向: $21s \pm 5\%$ ★. 婴幼儿纺织产品应符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. ★. 耐酸汗渍色牢度: 原样变色: ≥ 4 级、沾色(棉): ≥ 4 级、沾色(羊毛): ≥ 4 级 ★. 耐碱汗渍色牢度: 原样变色: ≥ 4 级、沾色(棉): ≥ 4 级、沾色(羊毛): ≥ 4 级 ★. 耐干摩擦色牢度: 经向: ≥ 4 级、纬向: ≥ 4 级 ★. 耐唾液色牢度: 原样变色: ≥ 4 级、沾色(棉): ≥ 4 级、沾色(羊毛): ≥ 4 级 ★. PH 值: 4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg): ≤ 20、异味: 无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg): 禁用 ★. 此纱绢织物经过 ≥ 50 次洗涤(水洗标准 GB/T 20944.3-2008 10.1.2), 面料对以下菌种仍具有 $\geq 99\%$ 的抑菌率, 检测方法: GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第 3 部分: 振荡法. 菌种名称及(菌种编码) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) 注: 以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的(具有 CMA 或 CNAS 认证) 第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件, 并加盖投标人公章进行佐证。
油绿纱卡 中单	张	250*150 双层	面料名称: 油绿纱卡 面料规格: C21s 112*58 1. 纤维含量: 100%棉。 2. 耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 4 级 3. 耐湿摩擦色牢度: 经向: ≥ 4 级、纬向: ≥ 4 级 4. 织物密度(根/10cm): 经向: $445 \pm 5\%$、纬向: $233 \pm 5\%$ ★. 婴幼儿纺织产品应符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. ★. 耐酸汗渍色牢度: 原样变色: ≥ 4 级、沾色(棉): ≥ 4 级、沾色(羊毛): ≥ 4 级
单层治疗 巾	张	90*60 单 层	
油绿纱卡 中单	张	220*100 单层	
双层包布	张	100*100 双层	
双层包布	张	120*120 双层	

双层包布	张	240*120 双层	★.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级 ★.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级 ★.耐干摩擦色牢度:经向:≥4级、纬向:≥4级 ★.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用 ★.此油绿纱卡经过≥50次洗涤(水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2),面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,检测方法:GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法. 菌种名称及(菌种编码): 大肠杆菌(ATCC 25922) 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 铜绿假单胞菌(ATCC 10145) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 枯草芽孢杆菌(CICC 10002) 注:以上技术参数需提供经国家认监委认证认可的(具有CMA或CNAS认证)第三方检测机构出具的合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件,并加盖投标人公章进行佐证。
双层包布	张	170*140 双层	
双层包布	张	280*170 双层	
双层中单	张	360*230 双层	
双层包布	张	60*60 双 层	
双层剖腹单	张	350*200 双层开洞	
单层小洞巾	张	75*55,单 层开洞	
双层大洞巾	张	170*150 单层开洞	
油绿纱卡 洗手衣裤	套	V领套装	
油绿纱卡 手术衣	件	普通式	
油绿纱卡 手术衣	件	腹背式	
护士鞋 (气垫底)	双	头层牛皮, 气垫鞋	头层牛皮
约束带	个	23*12	面料名称:双面卡织物
湖蓝纱卡 手术衣	件	普通式	面料规格: T65/JC35 45/2*21 138*71
隔离衣	件	普通式	1.经向密度(根/10cm):≥543、纬向密度(根/10cm):≥279
洗手裙	件	短袖长装	2.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 3.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 面料名称:涤府织物 面料规格: T65/JC35 23*23 104*61 1.经向密度(根/10cm):≥409、纬向密度(根/10cm):≥240 2.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 3.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级

三、样品要求

1. 样品清单

序号	样品名称	颜色	规格型号	数量
----	------	----	------	----

序号	样品名称	颜色	规格型号	数量
1	男医生工作服冬装	白色	L 号	1 件
2	女医生工作服冬装	白色	L 号	1 件
3	护士服（夏衣服+裤子）	白色	M 号	1 套
4	病房床罩	湖蓝色	205*90*12（cm）	1 个
5	纱卡手术衣	油绿色	L 号	1 件

2送样要求

2.1投标供应商需按“样品清单”的要求提供样品，与响应文件同时递交。

2.2所送样品不能有可以识别供应商的任何标记，否则视为无效样品，样品评审按0分处理；样品产生的一切费用由投标供应商自行承担。

2.3样品实行盲样编号打分，样品盲样编号由采购人现场监督人员编写并签字确认后保管(评审结束交项目负责人)；评审专家对样品实行现场打分，打分完毕后交现场监督人员保管；评分汇总时，现场监督人员宣布样品编号对应的供应商及样品得分，评审专家填写样品打分。

2.4采购完毕后成交供应商的样品采购人留存，用于验收时与货品比对。其他样品于结果公告1个工作日后，由投标供应商自行取回(地点：梓潼县人民医院后勤保障部)，若接到领取通知7个工作日内未前往领取，视为放弃，留存样品由采购人自行处理。

★四、商务要求及其他：

1. 交货时间、地点与方式

2. 交货地点：医院指定地点。

3. 交货期：接到采购人的通知后，制作周期为15天。

4. 验收方式：按照样品验收

5. 售后服务

5.1 供货期限三年，合同一年一签，中标供应商出现三次及以上延期交付，两次及以上以次充好、货不对板的情况，采购人有权单方面随时解除合同。

5.2 免费进行医院徽印印制。

5.3 根据要求提供所送布类的抽检报告。

6. 质保期：质保1年，1年内非人为损坏中标供应商免费更换。

7. 付款及结算方式

货物按采购人需求配送，凭验收合格入库单结算，入库后30日内支付100%货款(据实结算)。

注：

本章标注“★”要求为本项目实质性要求，不允许有负偏离。

第三章 响应文件格式

梓潼县人民医院

医护工作服、医用布类采购项目

响 应 文 件

投标供应商(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签字):

日 期: 2024 年 ____ 月 ____ 日

目 录

- 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件
- 二、报价函
- 三、法定代表人（负责人）身份证明书
- 四、法定代表人（负责人）授权委托书
- 五、承诺书
- 六、技术应答表（自行编制）
- 七、供应商认为应提供的其他资料（自行编制）

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1. 根据已收到“**医护工作服、医用布类采购项目**”磋商文件，
决定参加贵院组织的本项目磋商采购。
2. 我方完全同意自行承担为磋商过程中所发生的一切费用。
项目报价为人民币 元(大写：)。
3. 我方同意所递交的响应文件在磋商有效期内有效，在此期间
内我方有可能成交，我方将接受此约束。
4. 除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件
将构成约束我们双方的合同。
5. 我方接受磋商文件中的所有条件。

磋商供应商： _____ (盖章)

法定代表人（负责人）或其授权委托人： _____ (签字或盖章)

2024 年 月 日

报价明细表

序号	货物名称	生产厂商及品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
分项报价合计：							大写：	

此表可延长

注：1、供应商必须详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写品牌、规格、型号等，否则作无效投标处理。

2、报价应当包含产品、设计、运输、安装调试、培训、税费等所有费用。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____系

（磋商供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

磋商供应商：_____（盖章）

日期：2024 年_____月 _____日

四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院_____

本授权委托书声明：我_____（法定人代表（负责人）姓名）系_____（磋商供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）被授权代理人身份证号码：_____，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的磋商活动，代理人在磋商、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

磋商供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

注：法定代表人（负责人）亲自参加磋商活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的磋商供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次磋商活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的磋商活动的行为。

四、在参加本次磋商活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

磋商供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：_____（签字或盖章）

2024 年 月 日

六、技术应答表

格式自拟

七、供应商认为应提供的其他资料

格式自拟

第四章 评分办法

1、资格审查：本项目供应商的资格条件在磋商时进行审查。供应商应在磋商响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件（1份），要求提供的复印件必须加盖单位印章（鲜章），并按上述顺序装订。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或成交资格被取消。

2、成交供应商确定方法：本项目磋商方法为综合评分法。评分因素主要有：报价、技术要求、售后及其它要求等，请各供货商尽量提供详尽的证明材料。综合评分明细表如下：

序号	评分因素及权重	分值	评分标准
1	报价 30%	30 分	以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价（单价汇总金额），投标报价得分=（基准价 / 投标报价）30（保留小数点后两位）。
2	技术指标和配置 40%	40 分	投标产品的技术指标、参数及功能要求根据以下情况进行评分：完全符合招标文件要求的得 40 分，不满足每项扣 1 分，扣完为止（此项技术参数即按要求提供检测报告，带 1、2、3、...序号的参数）。 注：①带“★”的参数为实质性要求，不满足视为投标文件无效。②面料技术参数需提供经国家认监委认证认可的第三方检测机构出具的有二维码查询功能的面料检测报告复印件，以佐证投标产品技术参数。
3	样品 11%	11 分	1、不带样品、少送样品、错送样品的、样品款式配置和技术参数与招标文件要求明显不符合的，得 0 分。 2、根据样品制作工艺等综合评定： 1) 样品服装，裁剪工艺：面料裁剪均匀、无毛边、

			无疵点、裁剪平整无跳纱的得 3 分，有一处缺陷扣 1 分，扣完为止。 2) 缝制工艺：线迹均匀美观、顺直平整、不扭曲、不起皱、底、面线迹均匀、不跳针、不浮线、不断线、标志标识清晰的得 5 分，有一处缺陷扣 1 分，扣完为止； 3) 整烫工艺：样衣平服自然、无极光、无污染、不发黄、无水印的得 3 分，有一处缺陷扣 1 分，扣完为止。
4	针对此项目的生产技术管理能力 7%	7 分	1、为确保产品制造工艺，供应商拟投入本项目生产管理人员需具备纺织工程学历证书，每提供 1 位符合纺织工程学历证书的生产管理人员得 1 分，本项最多得 4 分。（需提供生产管理人员在职证明材料及纺织工程学历证书复印件，未完整提供不得分）。 2、供应商拟投入本项目服装产品设计人员需具备服装设计相关证书，每提供 1 位具备设计专业证书的产品设计人员得 0.5 分，本项最多得 3 分。（需提供服装设计人员在职证明材料及服装设计相关证书复印件，未完整提供不得分） 注： 以上两项人员要求均为供应商正式员工，提供相关人员在职证明材料及相关证书复印件加盖供应商公章。 ②同一个人员不重复得分。
5	配送服务 12%	12 分	根据投标供应商针对本项目提供的售后服务方案包括但不限于以下内容：①所有产品的保修时间、保修范围；②售后人员配置（专职售后负责人、能满足产品售后实际需求的人员配置）；③详细的售后服务流程方案（含服务承诺、服务质量保证、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保

		障流程、所有配品配件及维修服务等)；④所有产品的详细维护保养方案、产品在质保期满后在使用过程中因人为因素造成损害的措施方案等进行综合评审，相应内容全面、合理且符合项目实际情况的得 12 分，每有一项内容缺项或漏项（具体是指：所涉及的对项目售后服务方案 4 个小项方案）或描述与对应项目售后服务方案无关的扣 3 分，扣完为止。每个对应小项方案中内容存在不足或缺陷的，每个小项对应分值扣 1.5 分，扣完为止。 注：①不足具体是指：对应小项内容缺失（不完整）、描述过于简略、方案不能满足项目要求的。②缺陷具体是指：对应小项方案与实际情况不符、表述不清晰、凭空编造、出现套用其他项目方案、内容出现前后不一致现象、前后描述逻辑错误、方案中描述有错误、涉及的规范及标准出现错误、实施地点区域错误、不符合本项目的采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。
--	--	---

第五章 合同模板

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

参照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典》及 XXX 采购项目（项目编号：XXX）的《竞争性磋商文件》乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文件、响应文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	交货期

合同单价已包括生产、包装、运输、损耗、税金等全部费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、合同期限：本合同约定的合同期限为**年，自_____年_____

月____日至____年____月____日止。如乙方出现三次及以上延期交付，两次及以上次充好、货不对板的情况，甲方有权单方面随时解除合同；如当年度采购金额超政府采购限额，甲方有权单方面解除合同并重新开展招投标程序。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为乙方接到甲方订单后 15 日内，甲方根据双方合同货物内容进行采购，数量按甲方实际需求，按需采购。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则

确定该项的约定标准进行验收。

3、如货物经乙方多次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

4、其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行。

五、付款方式

1、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

2、季度支付，成交供应商根据上季度供货量，凭送货票据及发票向甲方申请付款。付款申请审核通过后，甲方在 30 个工作日内以转账方式向乙方支付货款。

六、售后服务

1、质保 1 年，1 年内非人为损坏乙方免费更换。

2、乙方设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；售后服务机构网点地址：*****，乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。联系人： 联系电话：

七、违约责任

本合同双方应严格按照本合同条款约定全面履行义务，除不可抗力外乙方不能按本合同约定严格履行和全面履行本合同，乙方应承担违约责任，甲方可在价款中扣除。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由市场监督管理部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人向项目所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同

2、严格遵守国家相关政策、法规和管理规定，以及双方签订的购销合同，依法经营。乙方不得以任何形式向甲方或甲方工作人员提供回扣、礼品、现金、有价证券等为内容的商业贿赂。如违反以上承诺，统一按照相关规定处理，甲方有权随时终止合同，如果涉及违纪违法问题，移交纪检、司法部门处理，乙方承担一切法律后果。

3、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、采购代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日